FORZATEX

FICHA TÉCNICA

ZAPAPICO PULIDO 5.5 LB

ZAPAPICO de acero al carbón con mango de madera utilizado eficientemente para máximos trabajos, ideal para la INDUSTRIA y CONSTRUCCIÓN.

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA DE REFERENCIA
TIPO	PICO C/MANGO DE MADERA	
MATERIAL	ACERO AL CARBON SAE 1045	
MANGO	DE MADERA	
DIMENSIONES	EXTREMO PALA: 200 MM.	
	EXTREMO PUNTA: 220 LARGO TOTAL: 480 MM.	
PESO	5 LB.	
COLOR	NEGRO	
GARANTÍA DE FABRICA	G.F 12 MESES, CARRY IN	
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD	
MARCA	FORZATEX	
MODELO	ZAPAPICO PULIDO 5.5 LB	
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	FZPIC00008	
EMPAQUE PRIMARIO	STRETCH FILM (MATERIAL RECICLADO)	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 021-2011-MINAM Y SUS ACTUALIZACIONES / MODIFICATORIAS. PARA LA VERIFICACIÓN DEL PLÁSTICO

PICO J FORZZATEX

FORZATEX

RECICLADO CONSIDERAR LA NORMA TÉCNICA PERUANA (NTP) 900.077:2014 PLÁSTICOS RECICLADOS

PROCEDENCIA NACIONAL / CHINA / BRAZIL / INDIA

TOLERANCIA DE FABRICACIÓN LOS PESOS, MEDIDAS Y RESISTENCIAS TIENEN UNA TOLERANCIA DE ± 10 %

MARCADO / ROTULADO

∞ MARCA

∞ MODELO

∞ CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

∞ PRECAUCIONES (EN CASO CORRESPONDA)

RECOMENDACIONES

SE DEBE ALMACENAR BAJO TECHO, EVITANDO EL AGUA, HUMEDAD EXTERNA Y EL SOL; ALMACÉNESE SOBRE PLATAFORMAS DE MADERA O ESTANTERÍAS PARA EVITAR CONTACTO CON EL SUELO Y EN POSICIÓN HORIZONTAL PARA EVITAR POSIBLE DEFORMACIÓN Y DAÑO DEL MISMO.



PICO J FORZZATEX